

Картриджи механической очистки воды из вспененного полипропилена (серия ЭФГ), производство Россия. Картриджи служат для удаления из воды нерастворенных примесей (окисленное железо, песок, окалина и т.д.). Картриджи выпускаются с рейтингом фильтрации: 1, 5, 10, 20 и 50 микрон.

модель	высота, мм	диаметр, мм	количество в упаковке
ЭФГ 63/250	250	63	50
ЭФГ 63/508	508	63	50
ЭФГ 63/762	762	63	20
ЭФГ 63/1016	1016	63	20
ЭФГ 112/250	250	112	15
ЭФГ 112/508	508	112	15



Картриджи на основе прессованного активированного угля из скорлупы кокосового ореха ([серия ЭФАУ](#)). Картриджи производства Россия.

наименование	высота, мм	диаметр, мм	количество в упаковке
ЭФАУ 63/250	250	63	20
ЭФАУ 63/508	508	63	18
ЭФАУ 112/250	250	112	9
ЭФАУ 112/508	508	112	6



Картриджи на основе гранулированного активированного угля из скорлупы кокосового ореха, производство Корея

UDF-10B (высота 250 мм,
диаметр 70 мм)



GAC-20R-C (высота 508 мм,
диаметр 70 мм)



UDF-10-BP-B (высота 250 мм,
диаметр 112 мм)




UDF-20-BP-B (высота 508 мм,
диаметр 112 мм)



Пустые картриджи (контейнеры), предназначены для засыпки в них различных фильтрующих материалов конечным пользователем.

ЭФК (диаметр 63 мм, высота 250 мм)



Картриджи с ионообменной смолой. Предназначены для умягчения воды.

ЭФИО (диаметр 70 мм, высота 250 мм)

